



СВИДЕТЕЛЬСТВО
CERTIFICATE

№ 21.00783.120

Место освидетельствования: Москва, Россия
Place of survey: Moscow, Russia

Дата выдачи: 01.03.2021
Date of issue:

Изготовитель: ООО "ИРБИС", 7733735256
Manufacturer: IRBIS, LTD, 7733735256

Заявитель: ООО "ИРБИС", 7733735256
Applicant: IRBIS, LTD, 7733735256

Заказчик: --
Purchaser: --

Идентификационный № судна: --
ID of Ship: --

Заказ (контракт): --
Manufacturer's Purchase order: --



Настоящим удостоверяется, что нижеперечисленные изделия изготовлены, освидетельствованы и испытаны в соответствии с правилами и предписаниями Российского морского регистра судоходства.
This is to certify that the products listed below have been manufactured, surveyed and tested in accordance with rules and regulations of Russian Maritime Register of Shipping.

Изделие: Product:	Круги спасательные "RESCUER-2.5" и "RESCUER-4" Код ОКП 74 4800 Lifebuys type "RESCUER-2.5" and "RESCUER-4" All Russian Products Classification Code 74 4800
Кол-во: Quantity: 400 шт./pcs. Код номенклатуры: Nomenclature Code: 02050000МК Код ОКП: All Russian Classification Code: 74 4800 Код ОКПД2: All Russian Classification Code 2: --	Круги спасательные "RESCUER-2.5" Партия № 01-21 - 250 шт. Наружный диаметр, мм - не более 800; Внутренний диаметр, мм - не менее 400; Масса, кг - не менее 2.5 Цвет - оранжевый Спасательный круг снабжен леером и световозвращающим материалом. Lifebuys type "RESCUER-2.5" Lot № 01-21 - 250 pcs. Outer diameter, mm - not more than 800. Inner diameter, mm - not less than 400. Mass, kg - not less than 2.5. Color - orange. The Lifebuys are fitted with hand rope and retro-reflective material. Технические условия / Technical specification ТУ 7448-01-66465924-2016 Круги спасательные "RESCUER-4" Партия № 01-21 - 150 шт. Наружный диаметр, мм - не более 800; Внутренний диаметр, мм - не менее 400; Масса, кг - не менее 4.0 Цвет - оранжевый Спасательный круг снабжен леером и световозвращающим материалом. Lifebuys type and "RESCUER-4" Lot № 01-21 - 150 pcs. Outer diameter, mm - not more than 800. Inner diameter, mm - not less than 400. Mass, kg - not less than 4.0. Color - orange. The Lifebuys are fitted with hand rope and retro-reflective material. Технические условия / Technical specification ТУ 7448-01-66465924-2016

Зав. №: --
Serial №:

Дата изготовления / Date of Manufacture: 02.2021

Срок службы / Service Life: 02.2026

Свидетельство о типовом одобрении // Type Approval Certificate 16.00037.120



Изделие соответствует требованиям гл. 6.1, 6.2 ч. II "Правил по оборудованию морских судов", гл. III СОЛАС 74 с поправками; гл. I/1.2 и II/2.1 Кодекса КСС с учетом поправок Резолюции ИМО MSC.207(81). Изделие испытано в соответствии с рекомендациями Резолюции ИМО MSC.81(70), исправленной Резолюции ИМО MSC.200(80).
Отличий в требованиях Правил РС 2021 года не выявлено.

The product complies with the requirements of chapters 6.1, 6.2 of part II of "Rules for the Equipment of Sea-Going Ships", Chapter III of SOLAS-74 as amended, chapters I/1.2 and II/2.1 of LSA Code as amended Resolution IMO MSC.207(81). Product was tested in accordance with the recommendations of Resolution IMO MSC.81(70) as amended Resolution IMO MSC.200(80).
No differences in the requirements of RS Rules 2021 have been identified.

Объект найден соответствующим Техническому регламенту о безопасности объектов морского транспорта.
The item is found to comply with Technical Regulations Concerning The Safety Of Sea Transport Items.

Клеймо РС:
RS brand:



Объект маркируется знаком обращения на рынке:
The item is labeled with a conformity mark:



Инженер-инспектор РС
Surveyor to RS

Шишин А.И.
A.Shishin



Digitally Signed By: Andrey Shishin
Signing Date: 01-03-2021 08:16
Certificate №: 2296976803912819577677054487210190992954106997
Valid from 15.02.2021 until 15.02.2022

Количество шт. в партии согласно сертификату.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ: ООО «ИРБИС»

ОГРН 1107746439448,

ИНН/КПП 7733735256/773301001, ОКВЭД 51.47

125373, г. Москва, Походный проезд, 4, стр2 офис 2,

тел/факс (495) 660-39-78, 223-63-28.

Сайт: www.irbisco.com

e-mail: 6603978@mail.ru

Партия №: 01-21

Дата выпуска: февраль 2021 г.

Дата изготовления и номер партии указан на индивидуальной маркировке

Представитель

Штамп



ООО «ИРБИС»

Круг спасательный RESCUER-2,5

Круг спасательный RESCUER-4

ТУ 7448-01-66465924-2016

ПАСПОРТ и

руководство по эксплуатации



Москва

2021 г.

1. Назначение

Круг спасательный RESCUE-2,5 и RESCUE-4 предназначен для комплектации морских судов и объектов морского транспорта и используется как индивидуальное спасательное средство для оказания помощи людям, оказавшимся в воде.

2. Технические характеристики

НАИМЕНОВАНИЕ	МОДЕЛЬ КРУГА	
	RESCUE-2,5	RESCUE-4
Масса, не менее, кг	2,5	4,0
Приведение в действие буй светодолямывающего	-	+
Габаритные размеры, мм	внутренний Ø – 440±10; наружный Ø – 770±10	
Прочность, не менее, Н (максимальная нагрузка)	900	
Плавуемость, не менее, кг	14,5	
Длина линия	не менее 4 внешних диаметров	
Диаметр линия, не менее, мм	9,5	
Условия эксплуатации	соответствуют исполнению ОМ1 ГОСТ 15150-69 для эксплуатации в диапазоне температур: - воздуха – от минус 40 до плюс 65 °С; - воды – от минус 2 до плюс 35 °С.	

3. Условия применения

- 3.1. Круг стоек к воздействию морской воды, нефти и плесневых грибов.
- 3.2. Круг должен располагаться в устройстве, имеющем не менее трех опорных точек, приблизительно равномерно расположенных по окружности.
- 3.3. Срок службы круга, включая срок хранения – 5 лет с даты изготовления.

4. Комплектность поставки

В комплектность поставки круга входит:

- круг спасательный с лером и светоотражающими лентами, расположенными вокруг или на обеих сторонах круга в четырех равноудаленных друг от друга местах;
- инструкция по эксплуатации (на упаковочное место);
- сертификат Регистра на партию (копия, заверенная печатью).

5. Техническое обслуживание

Специального обслуживания не требуется.
Периодический осмотр круга производится не реже 1 раза в год.
На поверхность круга может быть нанесена текстовая информация.

6. Правила транспортирования и хранения

- 6.1. Спасательный круг в упаковке изготовителя допускается транспортирование любым видом крытого транспорта без ограничения расстояния и скорости передвижения.
- 6.2. Условия транспортирования и хранения ЖЗ ГОСТ 15150-69.
- 6.3. Срок хранения спасательного круга в упаковке изготовителя – 3 года.

7. Гарантия

Изготовитель гарантирует, что спасательный круг отвечает требованиям ТУ 7448-01-66465924-2016, Консолидированного текста Международной Конвенции СОЛАС-74/96, Кодексу ЛСА (Резолюция ИМО MSC 48(66) и Резолюции ИМО MSC 81(70) и требованиям части II «Спасательные средства» Правил по оборудованию морских судов изд. Российского Морского Регистра Судоходства, требованиям ГОСТ 19815-74 при соблюдении потребителем условий эксплуатации транспортирования и хранения, установленных инструкцией по эксплуатации.

8. Свидетельство о приемке

- 8.1. Спасательный круг соответствует техническим условиям ТУ 7448-01-66465924-2016 и признан годным к эксплуатации.
- 8.2. Свидетельство о типовом одобрении Российского Морского Регистра Судоходства № 16.00037.120 дата выдачи 25.04.2016 г.