Инструкции по установке

B3W / B3WX Подводный огонь со сливной пробкой - инструкция по эксплуатации и технике безопасности

Поздравляем вас с приобретением. Водонепроницаемый транцевый светильник со сливной пробкой. Полностью герметичная технология производства компании AqualDEA уже много лет зарекомендовала себя на международном уровне.

Пожалуйста, уделите несколько минут прочтению инструкций по установке и технике безопасности.

* Важно - лампы B3W / B3WX работают только на 12 В постоянного тока.

внимания:

- 1. Подводные светодиодные фонари очень яркие; пожалуйста, не смотрите прямо на свет, так как вы можете повредить глаза.
- 2. Подводный огни можно включать только погруженые в воду!
- 3. Комплектация:



Винт из нержавеющей стали трубок ВЗW x 2шт. В3WX х 4шт.



Набор термоусадочных Кабельные гильзы

 \emptyset 3mm x 2 \emptyset 9mm x 1



B3W/B3WX x2шт.




B3W x 1111T.



или B3WX x 1IIIT.

ИНСТРУКЦИИ ПО УСТАНОВКЕ



- 1. Снимите старый дренажный узел
- 2. Убедитесь, что AqualDEA B3W или B3WX вставляется в имеющееся отверстие, а монтажные отверстия также совпадают с отверстиями корпуса светильника. Если никаких изменений не требуется, снимите светильник и нанесите силиконовый герметик вокруг основного отверстия и отверстий для винтов.
- 3. Вставьте кабель в отверстие и установите новый светильник. Используйте прилагаемые винты для крепления фонаря к отверстию. Обратите особое внимание на то, чтобы не следует затягивать винты слишком сильно.
 - 4. Перед подключением убедитесь, что напряжение питания соответствует напряжению 12В постоянного тока. При подключении светильника к номинальному источнику питания необходимо подключить светильник с правильной полярностью (красная + ve клемма и черная -ve клемма). Неправильная полярность приведет к повреждению светильника и аннулированию гарантии. При подключении всегда консультируйтесь с квалифицированным специалистом.

На каждом световом кабеле должен быть установлен предохранитель или подходящее защитное устройство. Невыполнение этого требования приведет к аннулированию гарантии. Светильники AqualDEA должны обслуживаться и эксплуатироваться в соответствии с инструкциями по установке. Несоблюдение этих рекомендаций может привести к повреждению светильника, сокращению срока службы и аннулированию гарантии.